




# FILA®

surface care solutions

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO 2023



**LÍDER  
MUNDIAL**  
EN EL  
CUIDADO  
DE LAS  
SUPERFICIES



**LIMPIEZA  
PROTECCIÓN  
MANTENIMIENTO**

#### PRESENTACIÓN

1 L 12 botes por caja  
5 Lts. 4 botes por caja

NO APLICAR EN  
SUPERFICIES PULIDAS



#### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Barro (1:5)               | 10/20 m <sup>2</sup> |
| Gres, porcelánico (1:5)   | 40 m <sup>2</sup>    |
| Piedra natural (1:5-1:10) | 20/35 m <sup>2</sup> |



## ETERDEK PRO: ETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

#### PARA QUÉ SIRVE:

- Detergente para la limpieza final de obra.
- Elimina la suciedad provocada por la colocación del material y, en general, suciedad de la obra.
- Elimina salitres y eflorescencias salinas.
- Elimina incrustaciones de tipo calcáreo de suelos y revestimientos y sanitarios.
- Limpia a fondo los suelos exteriores.
- Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentración de tensioactivos.
- Eficaz para eliminar manchas de óxido y rayas de metales.
- Ayuda a eliminar las marcas de las costillas sobre en cerámica y gres porcelánico.

#### VENTAJAS:

- Producto detergente con ácido tamponado: no despiden gases tóxicos e respeta el usuario y el medio ambiente: sustituye el ácido clorhídrico.
- No altera el aspecto y el color de los materiales
- Limpia sin dañar la superficie.
- Respeta las juntas.
- No ataca los perfiles y elementos de aluminio y acero inoxidable (campanas, pomos, etc.).
- Es multiusos: se puede utilizar en barro, gres porcelánico, cerámica y piedra resistente a los ácidos.
- Tiene múltiples funciones: según la dilución desincrusta y limpia a fondo.
- Eficaz para eliminar restos de juntas aditivadas.

#### PRESENTACIÓN

1 L 12 botes por caja  
5 Lts. 4 botes por caja



#### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Mantenimiento ordinario (1:200) | 1500 m <sup>2</sup> |
| Limpieza inicial (1:30)         | 50 m <sup>2</sup>   |



## CLEANER PRO: ETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO

#### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia en profundidad y mantiene la higiene de todo tipo de suelos y revestimientos.
- Fórmula con alcohol, el principio activo con alto poder higienizante.
- Ideal para la limpieza final de obra de piedra natural con acabado pulido así como las sensibles a detergentes fuertes (ej. mármol pulido)

#### VENTAJAS:

- Con elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar ya que no deja residuos.
- Muy concentrado, puede ser utilizado en varias diluciones.
- Ideal para el mantenimiento ordinario de todas las superficies enceradas.
- Se puede utilizar con máquina fregasuelos con diluciones elevadas (desde 1:200).
- Producto idóneo al protocolo haccp.
- Ideal para hogares con niños y animales.

#### PRESENTACIÓN

1 L 12 botes por caja  
5 Lts. 4 botes por caja

NO APLICAR EN  
SUPERFICIES PULIDAS



#### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Mantenimiento ordinario (1:20) | 200 m <sup>2</sup> |
| Decapado (1:5)                 | 20 m <sup>2</sup>  |
| Limpieza inicial (1:5)         | 30 m <sup>2</sup>  |



## PS87 PRO: DETERGENTE DESENGRASANTE, QUITAMANCHAS, DECAPANTE

#### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia y desengrasa suelos muy sucios de gres porcelánico, cerámica, piedra natural no pulida, barro, mosaico hidráulico y cemento.
- Elimina manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, rotulador, tintes, etc.) en gres porcelánico.
- Ideal para la limpieza inicial de suelos de piedra no resistente a los ácidos.
- Ideal para la limpieza inicial de mosaico hidráulico y derivados de cemento.
- Decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas, autobrillantes, naturales, etc.
- Elimina también residuos de pretratamiento de porcelánico técnico, gotas de pintura plástica y residuos suaves de junta epoxi.

#### VENTAJAS:

- Biodegradable
- Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar.
- Elimina las manchas imposibles del porcelánico y capas de suciedad muy incrustada.
- Limpia sin dañar la superficie.
- Muy fácil de usar.

## FILA SR95: QUITAMANCHAS DE COLOR

### PARA QUÉ SIRVE:

- Elimina las manchas orgánicas coloreadas (vino, café, bebidas, tinte de pelo...) en gres, porcelánico, piedra natural y mosaico hidráulico.

### VENTAJAS:

- Elimina a fondo las manchas a la que otros limpiadores no llegan.
- Ideal para eliminar manchas coloreadas en piedra natural, artificial y mosaico hidráulico.
- Ideal en piedra natural con acabado pulido brillante ya que no daña la superficie.
- Ideal en cerámica de baja absorción (gres porcelánico, monococción con superficie rugosa).



**PRESENTACIÓN**  
6 botes por caja

75 ml

## FILAMARBLE RESTORER: KIT SALVA-MÁRMOL

### PARA QUÉ SIRVE:

- Para la recuperación de pequeñas superficies en mármol, travertino, piedra caliza y terrazo mármolcemento con acabado pulido brillante, atacadas por sustancias ácidas o agentes atmosféricos.
- Es ideal para la recuperación de encimeras de baños y cocinas, mesas, escalones, alfeizares.
- Elimina también las matizaciones provocadas por el desgaste.
- Rendimiento elevado: el kit recupera hasta 30 agresiones ácidas de un diámetro aproximado de 6-7 cm en áreas de 1,5 m<sup>2</sup>.

### IDEAL PARA:

- Mármol Pulido
- Terrazo Pulido
- Piedra Caliza Pulida



**PRESENTACIÓN**  
4 kits por caja

## PHZERO: DESINCRUSTANTE ÁCIDO ENÉRGICO

### PARA QUÉ SIRVE:

Elimina la suciedad de la obra y residuos de la colocación.  
Elimina eflorescencias salinas.  
Limpia y desincrusta.  
Ideal en casos de intensa suciedad en materiales muy porosos.

### VENTAJAS:

Biodegradable  
Producto detergente con ácido tamponado: no desprende gases tóxicos, respetando la salud y el medio ambiente.  
Respecto a otros desincrustantes ácidos puros, que en pocos segundos terminan su acción, mantiene una acción prolongada.  
Se presenta denso, por lo tanto, se presta a ser utilizado sobre paredes verticales.  
Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentración de tensioactivos.



### PRESENTACIÓN

1 L      12 botes por caja  
5 Lts      4 botes por caja

**NO APLICAR EN  
SUPERFICIES PULIDAS**



### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Barro (1:5)             | 20 m <sup>2</sup> |
| Gres, porcelánico (1:5) | 40 m <sup>2</sup> |

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación



## PRESENTACIÓN

75 ML 12 botes por caja



## NORUST: QUITA ÓXIDO

## PARA QUÉ SIRVE:

- Elimina manchas de óxido superficiales.
- Gracias a su fórmula sin ácidos es particularmente indicado para superficies delicadas como mármol y piedra pulida.

## VENTAJAS:

- Composición viscosa: permite actuar directamente sobre la mancha, maximizando la eficacia y evitando el desperdicio del producto.
- Actúa en pocos minutos: elimina las manchas en tan sólo 15 minutos.

## PRESENTACIÓN

1 L 12 botes por caja



## CR10: LIMPIADOR DE RESIDUOS EPOXIDICOS

## PARA QUÉ SIRVE:

- Detergente líquido con alta viscosidad para la limpieza de residuos, manchas y cercos de junta epoxi y resinosa.
- Ideal para materiales sin absorción como gres porcelánico, cerámica y gres esmaltado y mosaico vítreo (gresite).

## VENTAJAS:

- Gracias a su densidad elimina manchas, cercos y residuos de junta epoxi.
- Eficaz en caso de residuos consistentes y endurecidos.
- Respeta el material.
- De fácil aplicación.
- Agradable perfume de almendra.

## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Hasta 10 m<sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo (según la cantidad y consistencia de residuo)



## PROTECCIÓN / BASE AGUA

## PRESENTACIÓN

1 L 12 botes por caja  
5 L 4 botes por cajaAPLICAR ÚNICAMENTE EN  
SUPERFICIES RÚSTICAS

## WET STONE ECO: PROTECTOR CONSOLIDANTE EFECTO MOJADO

## PARA QUÉ SIRVE:

- Tratamiento de suelos de piedra natural, terrazos y tobas con acabado rústico y rugoso (envejecido, al corte, flameado, abujardado, etc.) para impartir un efecto mojado y proteger contra las manchas.
- Especialmente adecuado para superficies exteriores como adoquines, canto rodados, mosaicos de piedra, etc.
- Para pavimentos exteriores como por ejemplo caminos de entradas de viviendas y porches, reduce los depósitos de suciedad y simplifica el mantenimiento.
- En revestimientos verticales, para reducir los fenómenos de erosión y degradación.
- En pavimentos interiores como salas de estar y cocinas para proteger y reavivar al mismo tiempo.

## VENTAJAS:

- Reaviva el tono de la piedra e imparte un efecto mojado con brillo
- Acción consolidante y anti-despolvoreo
- Repelente de manchas y suciedad
- Protector en base acuosa
- No amarillea
- Aplicable tanto en interiores como en exteriores

## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

10-20 m<sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación



## CONCRETE HYDRO: HIDROREPELENTE

### CONSOLIDANTE PARA CEMENTO

#### PARA QUÉ SIRVE:

- Protege las superficies contra el degrado de los agentes atmosféricos y la humedad, consolidando y previniendo el despolvoreo.
- Impide la absorción de agua conservando la transpirabilidad de la superficie.
- Previene la formación de eflorescencias como carbonatos, sulfatos y salitre.
- Limita el desarrollo de verdín (algas, musgos, líquenes) y contrasta la formación de ennegrecidos y contaminación.
- Imparte compactación, resistencia y durabilidad al material.
- Ideal para pavimentos, revestimientos y elementos decorativos de cemento, hormigón, monocapa, mortero a la cal, piedra artificial y ladrillo cara vista.

#### VENTAJAS:

- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD.
- Tecnología en base acuosa.
- Acción anti-despolvoreo transpirable.
- No crea película superficial y no altera el acabado del material.
- Tratamiento resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo.
- Listo para el uso.
- Las superficies en hormigón y monocapa tratadas pueden pintarse.



#### PRESENTACIÓN

5 Lts.

4 botes por caja



#### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

8 m<sup>2</sup>


## CONCRETE SHIELD: PROTECTOR ANTIMANCHA

### REAVIVANTE PARA CEMENTO

#### PARA QUÉ SIRVE:

- Reaviva las superficies en cemento y hormigón interiores y exteriores protegiéndolas contra el agua, humedad y manchas orgánicas
- Crea una protección que facilita la eliminación de grasa y aceite antes de que penetren en profundidad.
- En superficies exteriores de prefabricados de hormigón y hormigón impreso, imparte resistencia contra los daños de los agentes atmosféricos.
- En pavimentos industriales, almacenes, tiendas y garajes, consolida las superficies y crea una protección anti-despolvoreo.
- En pavimentos interiores de viviendas, el tratamiento puede ser completado con una cera protectora de acabado final.

#### VENTAJAS:

- Producto ecológico: sin disolventes hidrocarbúricos
- Tratamiento recuperable
- Acción consolidante y anti-despolvoreo
- Resiste a los rayos UV (ASTM G154)
- En base acuosa: puede ser aplicado con humedad residual reduciendo los tiempos de trabajo.



#### PRESENTACIÓN

5 Lts.

4 botes por caja



#### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

10/15 m<sup>2</sup>


## FILA SALVADOCCIA: EL ANTI-FILTRACIONES ECO

### PARA DUCHAS

#### PARA QUÉ SIRVE:

- Obstaculiza el desarrollo de moho, algas y ennegrecidos
- Previene la absorción de agua, evitando la aparición de eflorescencias (sales) de las juntas
- Ralentiza el envejecimiento del ambiente ducha, manteniéndolo salubre y limpio en el tiempo
- Simplifica el mantenimiento de la ducha
- Ofrece una protección anti-despolvoreo

#### VENTAJAS:

- Tecnología en base acuosa sin disolventes hidrocarbúricos
- Producto sin COV (Componentes Orgánicos Volátiles)
- Protección contra el moho averiguada a través de test realizados según normativa ISO 846:2019
- Formulación con alto rendimiento, listo para el uso
- Secado rápido en 4 horas
- Envase compacto y práctico
- Producto con Certificación Indoor Air Comfort Gold\*: seguro para uso interior



#### PRESENTACIÓN

375 ML

6 botes por caja



#### RENDIMIENTO

Con 375 ml de producto pueden tratarse:

400 m lineales o 12 m<sup>2</sup>


# PRESENTACIÓN

|          |                  |
|----------|------------------|
| 1 L      | 6 botes por caja |
| 5 Lts.   | 4 botes por caja |
| 200 Lts. | Sobre pedido     |



## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Gres porcelánico técnico pulido               | 30/50 m <sup>2</sup> |
| Mármol y granito pulido                       | 20/30 m <sup>2</sup> |
| Piedra natural mate, mosaico hidráulico, etc. | 10/20 m <sup>2</sup> |



## MP90 ECO XTREME: PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES PULIDAS. BASE AGUA

### PARA QUÉ SIRVE:

- Protector hidro oleorepelente ecológico en base acuosa con efecto natural.
- Evita la penetración en profundidad de sustancias orgánicas (grasa, aceite, bebidas...) facilitando su eliminación.
- Evita la aparición del verdín y resiste a los rayos UV manteniendo sus prestaciones en el tiempo.
- No crea película y no altera el aspecto del material.
- Protege y simplifica la limpieza. Ideal también para juntas, cerámicas craquelé, terrazos mármol-resina y piedra artificial.
- Propiedades anti-grafitis: protege la superficie y facilita la eliminación de grafitis en spray (acrílicos, alquídicos, nitrosintéticos).
- Hidro y oleorepelente: evita la penetración de sustancias acuosas y aceitosas.

### VENTAJAS:

- Producto con bajísimas emisiones de VOC: certificado GEV y marcado ec1plus.
- Contribuye a la adquisición de créditos LEED.
- Sin disolventes hidrocarburicos: tratamiento ecológico en base acuosa.
- Siendo en base acuosa soporta situaciones de humedad residual y agiliza el tratamiento: puede aplicarse al cabo de 24-48 horas de la limpieza inicial.
- Aplicación en una única mano: aplicar y trabajar el producto hasta su completo secado.
- No crea película y no amarillea. Ideal para la protección de mesas, encimeras de cocinas y baños.
- La superficie es transitable al cabo de tan solo 2 horas.
- Condiciones de aplicación: Temperatura= 20°C

# PRESENTACIÓN

|          |                  |
|----------|------------------|
| 5 Lts.   | 4 botes por caja |
| 200 Lts. | Sobre pedido     |



## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

10/15 m<sup>2</sup>



## PW10: PROTECTOR PRE-COLOCACI3N CONTRA LA SALIDA DE SALITRES Y AGENTES CONTAMINANTES

### PARA QUÉ SIRVE:

- Protector anti-eflorescencias para aplicar, antes de la colocaci3n, en la parte trasera (reto) de baldosas de materiales absorbentes.
- Impide la salida por capilaridad de agentes contaminantes desde el bajo-fondo hacia la superficie del material (salitre, sustancias férricas, etc.). evitando la formaci3n de cercos y/o manchas.
- Protector para aplicar antes de la colocaci3n.
- Producto específico para piedra natural, granito, mármol, terrazo, barro y materiales absorbentes.
- Posee propiedades hidrorrepelentes y consolidantes

### VENTAJAS:

- Evita la salida de agentes contaminantes e impide la formaci3n de cercos y manchas superficiales.
- No crea película superficial y deja transpirar el material tratado.
- No altera las características de adhesi3n del cemento-cola y de la junta (norma UNI EN 1348-2009 e ASTM C482-02 R-2009).
- Producto en base acuosa - libre de COV.
- Protecci3n definitiva.
- Ideal para suelos, escalones y revestimientos.
- Aplicado después de la colocaci3n de piedra natural, cemento y otros materiales absorbentes impide la formaci3n de ennegrecidos debido a contaminaci3n, procesos de carbonataci3n y sulfataci3n.

# PRESENTACI3N

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 1 L      | 12 botes por caja |
| 5 Lts.   | 4 botes por caja  |
| 200 Lts. | Sobre pedido      |



## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Cemento, Barro (italiano, toscano, gres, extrusionado) | 15/20 m <sup>2</sup> |
| Manual mecánico                                        | 7/10 m <sup>2</sup>  |
| Piedra natural                                         | 10/20 m <sup>2</sup> |



## W68: PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO NATURAL PARA SUPERFICIES RÚSTICAS

### PARA QUÉ SIRVE:

- Protege contra las sustancias orgánicas materiales absorbentes como barro, gres extrusionado, piedra natural no pulida (ej. areniscas, calizas) y cemento.
- Evita la penetraci3n de manchas orgánicas facilitando su eliminaci3n.
- Ideal para interiores y exteriores.
- En suelos interiores actúa también como base para la siguiente aplicaci3n de una cera de acabado.
- Ayuda a proteger contra la penetraci3n en profundidad de grafitis en spray (acrílicos).

### VENTAJAS:

- Efecto natural: no altera el aspecto original del material.
- Producto en base acuosa: el tratamiento es más ecológico y reduce drásticamente el tiempo de espera. Puede ser aplicado en superficies con humedad residual interna al material.
- No crea película superficial.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Ideal también en superficies de cemento y derivados (piedra artificial, mosaico hidráulico etc.)
- Las superficies tratadas son idóneas al contacto con alimentos
- Productos con bajísimas emisiones de VOC: certificado GEV y marcado ec1plus contribuye al conseguimiento de créditos LEED.

## FOB XTREME: PROTECTOR ANTIMANCHA PARA SUPERFICIES RÚSTICAS. BASE DISOLVENTE

### PARA QUÉ SIRVE:

- Protege contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas...) facilitando su eliminación y sin alterar el color.
- Ideal como protector de base antes del acabado para superficies interiores rústicas.
- Ideal para el tratamiento de mosaico hidráulico.
- Protección invisible con efecto natural y transpirante.

### VENTAJAS:

- No altera el color y el aspecto original del material.
- No crea película superficial.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Está testado como "idóneo para el contacto con alimentos".
- Ideal en barro pretratado, gres extrusionado y piedra rústica (pizarra, granito, mármol, travertino, cuarcita, basaltina, caliza, etc.)
- Ideal para interiores y exteriores



### PRESENTACIÓN

|                  |          |
|------------------|----------|
| 6 botes por caja | 1 L      |
| 4 botes por caja | 5 Lts.   |
| Sobre pedido     | 200 Lts. |

### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Piedra natural                              | 10/30 m <sup>2</sup>    |
| Barro Italiano, Toscano, Gres, Extrusionado | 15/20 m <sup>2</sup>    |
| Manual y mecánico                           | Hasta 10 m <sup>2</sup> |



## STONE PLUS: PROTECTOR ANTIMANCHA CON EFECTO REAVIVANTE

### PARA QUÉ SIRVE:

- Protege y reaviva el tono original de todo tipo de piedra natural en cualquier acabado respetando su textura y sin crear brillo.
- Penetra en profundidad en el material, protegiéndolo contra los agentes atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).
- Ideal para proteger y valorizar todo tipo de rosetones, alféizares, encimeras y decoraciones.
- Ideal para interiores y exteriores.

### VENTAJAS:

- Imparte un efecto tonalizante sin brillo en todos los acabados de piedra.
- Para superficies interiores y exteriores.
- No amarillea, resiste a los rayos uv y su protección es de larga duración.
- Rendimiento muy alto.
- Disimula ligeras imperfecciones superficiales del granito (magrosidades).
- No crea película superficial.
- Las superficies tratadas son idóneas al contacto con alimentos.



### PRESENTACIÓN

|                  |          |
|------------------|----------|
| 6 botes por caja | 1 L      |
| 4 botes por caja | 5 Lts.   |
| Sobre pedido     | 200 Lts. |

### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Piedra pulida  | 30/50 m <sup>2</sup> |
| Piedra rústica | 15/25 m <sup>2</sup> |



## WET: PROTECTOR ANTIMANCHA CON EFECTO MOJADO

### PARA QUÉ SIRVE:

- Proporciona un agradable efecto mojado con brillo, a las superficies de piedra natural con acabado rústico (envejecido, apomazado, flameado,...).
- Protege el material contra las manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.).
- Tratamiento con efecto consolidante.

### VENTAJAS:

- Proporciona un efecto mojado que puede graduarse según el número de capas aplicadas.
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- No se desconcha ni se agrieta.



### PRESENTACIÓN

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 12 botes por caja | 1 L      |
| 4 botes por caja  | 5 Lts.   |
| Sobre pedido      | 200 Lts. |

APLICAR ÚNICAMENTE EN SUPERFICIES RÚSTICAS

### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

10/20 m<sup>2</sup>



## PRESENTACIÓN

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 1 L      | 12 botes por caja |
| 5 Lts.   | 4 botes por caja  |
| 200 Lts. | Sobre pedido      |



## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Piedra natural       | 10/20 m <sup>2</sup> |
| Cementos y derivados | 5 m <sup>2</sup>     |



## HYDROREP: PROTECTOR HIDRÓFUGO ANTI-ENVEJECIMIENTO PARA PIEDRA Y CEMENTO.

### PARA QUÉ SIRVE:

- Impide la absorción del agua en suelos y revestimientos de todo tipo de piedra natural (pizarras, areniscas, cuarcitas, granitos, etc.) y de cemento.
- Imparte una protección hidrófuga sin alterar el aspecto del material.
- Ideal para paredes exteriores de piedra y cemento.
- Protege las juntas
- Protege contra los agentes atmosféricos evitando la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc.

### VENTAJAS:

- Imparte una protección transpirable, duradera y recuperable.
- No altera la estética: no cambia la tonalidad ni el color ni la textura del material.
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- Elevada capacidad de penetración: ideal en materiales con poca absorción.
- Rendimiento muy elevado.
- Evita la formación e incrustación de verdín
- Anti-eflorescencias: evita la salida de salitre del material.

## PRESENTACIÓN

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 1 L | 12 botes por caja |
| 5 L | 4 botes por caja  |



## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Barro, Piedra                       | 10/15 m <sup>2</sup> |
| Gres porcelánico, gres extrusionado | 30 m <sup>2</sup>    |

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación



## SALVATERRAZZA®: EL ANTI-FILTRACIONES CONSOLIDANTE TRANSPIRABLE

### PARA QUÉ SIRVE:

- Protege y repara las terrazas, azoteas, balcones, cubiertas, etc. contra el agua y la humedad, evitando filtraciones y goteras.
- Consolida el material (barro, baldosín catalán, gres extrusionado, piedra natural, juntas, etc.) evitando la erosión y el desgaste.
- Elimina el problema de las filtraciones y goteras.
- Previene la formación de verdín, moho, eflorescencias y previene la formación de daños en la estructura.
- Protege las juntas, incluso las agrietadas.
- Penetra e impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor, impartiendo propiedades hidrófugas.

### VENTAJAS:

- Protección hidrófuga sin película, transitable, transpirable, evita la salida de salitre y la formación de óxido.
- Fácil de extender con brocha o aplicador similar.
- No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- Rendimiento elevado.

## LIMPIADORES LISTOS PARA EL USO

## FILAREFRESH: DETERGENTE PROTECTOR PARA CUBIERTAS

### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia las superficies de piedra natural tratadas con impermeabilizantes.
- Renueva y mantiene la protección antimancha a lo largo del tiempo. Ideal para el mantenimiento ordinario de cubiertas de cocina y baño, mesas, etc.
- Puede utilizarse también sobre cubiertas de cerámica absorbente previamente impermeabilizadas. Indicado también para superficies en mármol-resina y cuarzo-resina.

### IDEAL PARA:

- Piedra Natural Pulida Tratada
- Piedra Natural No Pulida Tratada
- Cerámicas Absorbentes Tratadas
- Mármol-resina y Cuarzo-resina

## PRESENTACIÓN

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 500 ml | 12 botes por caja |
|--------|-------------------|



## NO SPOT: QUITAMANCHAS DE GRASA EN SPRAY

### PARA QUÉ SIRVE:

- Elimina las manchas de grasa y aceite del barro, gres extrusionado, piedra natural, granito, aglomerados, mármol envejecido, mosaico hidráulico, cemento.

### VENTAJAS:

- Muy práctico debido a su cómodo pulverizador.
- Muy eficaz sobre barro exterior no tratado o tratado con productos sin película.
- No deja rastros si la mancha es reciente.
- Perfecto también sobre gres extrusionado, baldosín catalán, mosaico hidráulico, piedra artificial, cemento y piedra natural con acabado rústico.
- Prestaciones elevadas: limpia donde los quitamanchas comunes no llegan.
- Garantiza grandes prestaciones incluso sobre superficies no tratadas.



## PRESENTACIÓN

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 250 ml | 12 botes por caja |
|--------|-------------------|

## FUGANET: DETERGENTE LIMPIADOR DE JUNTAS

### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia a fondo las juntas de azulejos cerámicos esmaltados, piso porcelánico y mosaicos vítreos (gresite).

### IDEAL PARA:

- Juntas En Base Cemento

### PRESENTACIÓN

750 ml 6 botes por caja

NO USAR EN MÁRMOL PULIDO



PRODUCTO biodegradable

## FILANODROPS: DETERGENTE PROTECTOR ANTIGOTAS

### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia y protege las superficies convirtiéndolas en hidrófilas: el agua desliza de manera uniforme y sin gotas, evitando la formación de cercos de cal en superficies verticales.
- Ideal para mamparas de duchas de cristal, azulejos cerámicos, cristales y espejos.

### IDEAL PARA:

- Cristales
- Mosaico Vitreo (gresite)
- Cerámica y Piso Esmaltado
- Espejos

### PRESENTACIÓN

750 ml 6 botes por caja



PRODUCTO biodegradable

## DEEPCLEAN: DETERGENTE ANTICAL EN SPRAY

### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia a fondo todas las superficies del cuarto de baño.
- Elimina la cal de sanitarios, espejos, grifería, mamparas, etc.
- Recupera el brillo de las superficies.

### IDEAL PARA:

- Gres porcelánico
- Cerámica y gres esmaltado
- Cristales
- Acero inoxidable

### PRESENTACIÓN

750 ml 6 botes por caja

NO USAR EN MÁRMOL PULIDO



PRODUCTO biodegradable

## FILAHOBBY: DETERGENTE DESENGRASANTE EN SPRAY

### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia a fondo cualquier tipo de suciedad y grasa.
- Ideal para elementos de cocina: azulejos, cubiertas, hornos, parrillas...
- Perfecto en garaje: herramientas, coches, motos, bicicletas.
- Ideal para limpiar cristales de chimeneas y estufas.

### IDEAL PARA:

- Laminados Plásticos
- Metales y Acero
- Cerámica y Piso Esmaltado
- Plástico y Cristal

### PRESENTACIÓN

500 ml 12 botes por caja



PRODUCTO biodegradable

## FILABRIO: DETERGENTE UNIVERSAL MULTIUSO

### PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia todas las superficies: recubrimientos, cerámica, azulejos, laminados plásticos, superficies esmaltadas, acero inoxidable, cristales y espejos.
- Ideal para muebles de cocina y baño, muebles y laminados de oficina.
- Perfecto para cubiertas en mármol y granito.

### IDEAL PARA:

- Piso Porcelánico
- Cerámica y Piso Esmaltado
- Piedras Naturales
- Cristales, Espejos, Vinilo
- Laminados Plásticos y Goma
- Acero
- Mármol

### PRESENTACIÓN

500 ml 12 botes por caja



PRODUCTO biodegradable

## FILAFUEGO: ELIMINA HOLLÍN

### PARA QUÉ SIRVE:

- Espuma en spray detergente elimina hollín, específica para la limpieza de cristales y recubrimientos de estufas y chimeneas.
- Elimina eficazmente suciedad intensa de grasa de combustión también en hornos, parrillas, recubrimientos de chimeneas y hornos en ladrillo, piedra y cemento.

### IDEAL PARA:

- Cristales de Estufas y Chimeneas
- Piedra Natural
- Piedra Artificial
- Barro
- Refractorio y Ladrillo Cara Vista
- Gres
- Cerámica
- Cemento y Acero Inox

### PRESENTACIÓN

500 ml 12 botes por caja



PRODUCTO biodegradable



surface care solutions



**LÍDER MUNDIAL**  
EN EL CUIDADO DE  
LAS SUPERFICIES



[www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com)

Dr. Jorge Jiménez Cantu 1  
Hacienda Vallescondido - Edificio Novo Emerald  
C.P. 52937, Atizapan de Zaragoza, México.

Tel. 55 5308 73 17

Tel. +52 984 140 2622

**Síguenos En Nuestras Redes Sociales:**

FILA Productos

filaproductos

FILA\_Productos